



Bebauungsplan "Kemel-Süd"

Gemeinde Heidenrod


Ortsteil Kemel

23. Oktober 2021 | Dipl. -Ing. Klaus Freudl



Gliederung

- Situation und Aufgabe
- Bestand 2021
- Verkehrserzeugung Verkehrsverteilung
- Leistungsfähigkeit
- Resümee




Bestand 2021

FREUDL VERKEHRSPLANUNG

Verkehrszählung

Donnerstag, 17. Juni 2021



Bestand 2021


Verkehrszählung

Donnerstag, 17. Juni 2021

vormittägliche Spitzenstunde

Summe: 1.241 Kfz/24h

Querschnitt: 222 Kfz/24h





B 260 Nord

714

701

209 701

B 260 Süd

282

22 260



Summe: 1.300 Kfz/24h

Querschnitt: 339 Kfz/24h

Wohnen

- relevant: Einwohnerzahl: ca. 800 , (rd. 350 Wohneinheiten)
- Abschätzung des induzierten Verkehrs:
 u.a. Wege/Person, Modal-Split, Pkw Besetzungsgrad,...
 - MIV-Anteil: ca. 60...90% setze: 80%
 - Wege/Person: 3...4 pro Tag setze: 3,55
 - Pkw-Besetzungsgrad: 1,05...1,8 setze: <u>1,25</u>





Wohnen

- relevant: Einwohnerzahl: ca. 800 , (rd. 350 Wohneinheiten)
- Abschätzung des induzierten Verkehrs:
 u.a. Wege/Person, Modal-Split, Pkw Besetzungsgrad,...
- Bewohner-, Besucher- + Wirtschaftsverkehr
- Wohnen 1.817 Kfz/24h
 Besucher, Wirtschaftsverkehr... 273 Kfz/24h
- ⇒ induzierter Neuverkehr Wohnen: 2.090 Kfz-Fahrten/24h





Gewerbe (Mischgebiet)

 relevant: Dienstleistung/Büro Ärztehaus
 Einzelhandel

Abschätzung des induzierten Verkehrs:
 u.a. Wege/Person, Modal-Split, Pkw Besetzungsgrad,...

- Beschäftigten-, Kunden-, Patienten- + Wirtschaftsverkehr
- Beschäftigte 265 Kfz/24h
 Kunden, Patienten 1.360 Kfz/24h
 Wirtschaftsverkehr ... 29 Kfz/24h
- ⇒ gesamter induzierter Neuverkehr Wohnen:

1.654 Kfz-Fahrten/24h





Gesamt

FREUDL VERKEHRSPLANUNG

⇒ induzierter Neuverkehr Gewerbe:

1.654 Kfz-Fahrten/24h

⇒ induzierter Neuverkehr Wohnen:


2.090 Kfz-Fahrten/24h

⇒ induzierter Neuverkehr Gesamt:

3.744 Kfz-Fahrten/24h

Nullfall 2035:

1.182 Kfz-Fahrten/24h




Verkehrsverteilung

FREUDL VERKEHRSPLANUNG

Schemaskizze der Verkehrsbeziehungen


keine detaillierte Zuordnung zu einzelnen Straßen



Leistungsfähigkeit

Verkehrsqualitätsstufen ABCDEF





Leistungsfähigkeit



v. Sp.-h

n.Sp.-h

⇒ Bestand 2021

A B C D E F

A B C D E F

⇒ Nullfall 2035

A B C D E F

A B C D E F


⇒ Prognose 2035

A B C D E F

A B C D E F

Die Leistungsfähigkeit des Anschlusses der Bäderstraße an die B 260 ist weder in der <u>Analyse</u>, noch im <u>Nullfall</u> und (natürlich) auch

nicht in der Prognose gegeben!



Resümee



induzierter Neuverkehr "Kemel Süd": ca. 3.750 Kfz/24h

induzierter Neuverkehr Nullfall: ca. 1.200 Kfz/24h

Ertüchtigung des KP B260/Bäderstraße unumgänglich

Handlungsbedarf bereits im Bestand gegeben



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ihre Fragen bitte?

Freudl VERKEHRSPLANUNG

Rheinstraße 40-42 64289 Darmstadt 06151 99 57 35 verkehrsplanung@vp-freudl.de

