

Trinkwasserversorgung der Gemeinde Heidenrod --- Verbraucherinformation nach TrinkwV 2001, §21

Bei Rückfragen oder Einsichtnahme in die Unterlagen, Tel. 06120 / 79-40

Ortsteil	Gesamthärte gemäß WRMG vom 01.Feb.07 in CaCO3	Härtebereich	pH-wert Grenzwert 6,5 - 9,5	Leitfähigkeit bei t=25°C berechnet	Nitrat Grenzwert 50 mg/l	Nitrit Grenzwert 0,5 mg/l	Natrium Grenzwert 200 mg/l	Calcium mg/l	Magnesium mg/l	Kalium mg/l	Chlorid Grenzwert 250 mg/l	Sulfat Grenzwert 240 mg/l	Fluorid Grenzwert 1,5 mg/l	Eisen Grenzwert 0,2 mg/l	Mangan Grenzwert 0,05 mg/l	Arsen Grenzwert 0,01 mg/l	Sonstiges
Algenroth	1,23	weich	8,09	274	5,6	<0,02	7,4	24,0	15,30	1,2	7,3	25	<0,2	0,04	<0,009	<0,001	
Dickschied	1,42	weich	8,31	329	2,3	<0,02	13,9	28,2	17,40	0,8	8,9	28	<0,2	0,01	<0,005	<0,001	
Egenroth	1,69	mittel	8,19	391	8,2	<0,02	17,3	40,0	14,00	1,5	30,0	21	<0,2	0,04	<0,005	<0,001	
Geroldstein	1,38	weich	7,90	322	2,4	<0,02	14,0	30,0	15,30	0,7	10,0	24	<0,2	<0,01	<0,005	0,001	
Grebenroth	1,55	mittel	8,40	349	8,2	<0,02	17,3	40,0	14,00	1,5	30,0	21	<0,2	0,04	<0,005	<0,001	
Hilgenroth	1,69	mittel	8,46	361	2,1	<0,02	6,4	27,4	24,50	1,3	5,8	46	<0,2	0,02	<0,005	<0,001	
Huppert	0,94	weich	8,63	226	18,3	<0,02	7,0	18,5	11,70	0,8	12,9	13	<0,2	0,06	<0,005	<0,001	
Kemel	2,17	mittel	7,98	478	6,7	<0,02	15,3	63,4	14,30	2,0	29,8	41	<0,2	0,08	<0,005	<0,001	
Langschieb	1,38	weich	8,21	337	9,6	<0,02	14,3	36,4	11,50	1,3	25,9	21	<0,2	<0,01	<0,005	<0,001	
Laufenseiden	1,69	mittel	8,13	391	8,2	<0,02	17,3	40,0	14,00	1,5	30,0	21	<0,2	0,04	<0,005	<0,001	
Mappershain	2,17	mittel	7,98	479	6,7	<0,02	15,3	63,4	14,30	2,0	29,8	41	0,07	0,08	<0,005	<0,001	
Martenroth	1,69	mittel	8,28	388	8,2	<0,02	17,3	40,0	14,00	1,5	30,0	21	<0,2	0,04	<0,005	<0,001	
Nauroth	2,01	mittel	7,73	427	<0,05	<0,02	9,9	55,0	15,50	1,8	12,3	41	<0,2	0,01	<0,005	0,002	
Niedermeilingen	2,41	mittel	8,04	543	1,4	<0,02	15,7	68,0	17,40	2,4	24,2	52	<0,2	0,06	<0,005	<0,001	
Obermeilingen	2,41	mittel	7,96	546	1,4	<0,02	15,7	68,0	17,40	2,4	24,2	52	<0,2	0,06	<0,005	<0,001	
Springen	2,33	mittel	7,52	497	5,6	<0,02	14,7	66,2	16,50	2,0	26,4	45	<0,2	0,17	<0,005	<0,001	
Watzelhain	3,31	hart	7,75	663	1,9	<0,02	16,9	103,0	17,90	2,9	34,1	71	<0,2	0,17	<0,005	<0,001	
Wisper	1,38	weich	8,18	337	9,6	<0,02	14,3	36,4	11,50	1,3	25,9	21	<0,2	0,01	<0,005	<0,001	
Zorn	1,77	mittel	7,97	403	2,5	<0,02	12,0	47,0	14,60	1,5	24,0	40	<0,3	0,12	<0,005	<0,001	